

2013.02





 **base**  
PROTECTION  
comfortable safety shoes

 weareco

# INDEX / INHOUD

<b>PRÉSENTATION</b>	3	<b>B0550</b>	65	<b>CLASSIC</b>	
INLEIDING		<b>B0510</b>	64	<b>B0197</b>	67
<b>WEARECO PHILOSOPHIE</b>	5	<b>B0509</b>	64	<b>B0196</b>	67
WEARECO FILOSOFIE		<b>B0508</b>	64	<b>B0192</b>	71
<b>DRY'N AIR</b>	6	<b>B0507 / B0507N</b>	63	<b>B0189</b>	70
<b>DRY'N AIR PLUS / GEL</b>	7	<b>B0505</b>	63	<b>B0188</b>	70
<b>ALL TERRAIN</b>	8	<b>B0502</b>	63	<b>B0187</b>	70
<b>AIRTECH + TPUSKIN</b>	9	<b>B0501</b>	63	<b>B0185</b>	69
<b>STICKING</b>	10			<b>B0184</b>	68
<b>SLIM CAP</b>	11			<b>B0125</b>	75
<b>SMELLSTOP</b>	12	<b>B0496 AIR</b>	26	<b>B0120</b>	74
<b>PROJET DE RECHERCHE</b>	13	<b>B0493 DOUBLE BLACK</b>	35	<b>B0119</b>	74
<b>ET DÉVELOPPEMENT</b>		<b>B0479N JEANS</b>	26	<b>B0118 / B0128</b>	74
ONDERZOEK &		<b>B0478N SADDLER</b>	28	<b>B0116</b>	75
ONTWIKKELINGSPROJECTEN		<b>B0477N LUNA TOP</b>	28	<b>B0114 HRO</b>	73
<b>C'EST TRÈS FACILE</b>	14	<b>B0476N LUNA</b>	28	<b>B0114N</b>	73
<b>DE TRAVAILLER AVEC NOUS!</b>		<b>B0475 FOUR HOLES</b>	24	<b>B0113 HRO</b>	73
HET IS MAKKELIJK WERKEN MET ONS		<b>B0474 QUARK</b>	34	<b>B0113N</b>	73
<b>PORTAL + APP 3D</b>	15	<b>B0473 METATARSAL</b>	30	<b>B0105</b>	75
PORTAL + APP 3D		<b>B0460 FLY</b>	24		
		<b>B0461 NEW EXTRAFLEX</b>	27	<b>SMART</b>	
<b>PLATINUM</b>		<b>B0461N NEW EXTRAFLEX</b>	27	<b>B0167</b>	77
<b>B0728 GRIZLY</b>	17	<b>B0459 OCEAN</b>	34	<b>B0166</b>	77
<b>B0727 RHINO</b>	20	<b>B0457 STREET</b>	29	<b>B0165</b>	79
<b>B0725 BEAR</b>	21	<b>B0456 BULLDOZER</b>	29	<b>B0164</b>	79
<b>B0724 BAT</b>	20	<b>B0451 ARENA</b>	25	<b>B0163</b>	80
<b>B0722 FOX</b>	17	<b>B0440 MECHANIC</b>	25	<b>B0161</b>	79
<b>B0720 MAMMUTH</b>	18	<b>B0430 DIGGER</b>	33	<b>B0156</b>	78
<b>B0716 CAMEL TOP</b>	21	<b>B0422 FLAME</b>	31	<b>B0155</b>	78
<b>B0715 BULL TOP</b>	19	<b>B0421 FLASH BACK</b>	31	<b>B0154</b>	77
<b>B0714 BULL</b>	19	<b>B0420 FLASH</b>	32	<b>B0153</b>	77
<b>B0712 BUFFALO TOP</b>	18	<b>B0418 WIND</b>	33	<b>B0152</b>	78
<b>B0711 BUFFALO</b>	18	<b>B0416N RAIDER TOP</b>	23	<b>B0151</b>	78
		<b>B0415N RAIDER</b>	23	<b>B0150</b>	80
<b>RECORD</b>		<b>B0410 WELDER</b>	30		
<b>B0653 HOCKEY</b>	37	<b>B0407 GRID</b>	32	<b>ACCESOIRES</b>	
<b>B0652 DEALER</b>	40	<b>B0401 BREAKER</b>	23	<b>ACCESOIRES</b>	
<b>B0651N SKATE</b>	38	<b>B0402 BREAKER TOP</b>	23		
<b>B0647 FRISBEE</b>	43			<b>DRY'N AIR SEMELLE EN GEL</b>	81
<b>B0643 DARTS</b>	42			<b>DRY'N AIR GEL VOETBED</b>	
<b>B0640 SAIL</b>	49			<b>SEMELLE, LACETS, CEINTURE</b>	82
<b>B0637 SKI</b>	49	<b>MISS BASE</b>		<b>VOETBED, VETERS, RIEM</b>	
<b>B0633 KITE</b>	43	<b>B0317 DAISY</b>	60	<b>CHAUSSETTES DE TRAVAIL</b>	83
<b>B0632 CRICKET</b>	48	<b>B0315 BLUMA</b>	59	<b>WERKSOK</b>	
<b>B0630 DERBY</b>	47	<b>B0314 IRIS</b>	59		
<b>B0629 VOLLEY</b>	47	<b>B0313 ALYSSA</b>	61	<b>GUIDE À LA SÉLECTION</b>	
<b>B0628 RUGBY</b>	41	<b>B0311 DAHLIA</b>	60	<b>SELECTIEGIDS</b>	
<b>B0627 RALLY</b>	37				
<b>B0626 SPIN</b>	44	<b>PLANET</b>		<b>SECTEURS / WERKOMGEVINGEN</b>	
<b>B0625 ROLLER</b>	42	<b>B0258 INK</b>	55	<b>BÂTIMENT</b>	84
<b>B0623N TROPHY</b>	45	<b>B0254 LOOP</b>	55	<b>BOUWINDUSTRIE</b>	
<b>B0622 SCUBA</b>	40	<b>B0250 LAYUP</b>	53	<b>INDUSTRIE LOURDE</b>	86
<b>B0620 SWIM</b>	45	<b>B0247 COOL TOP</b>	52	<b>ZWARE INDUSTRIE</b>	
<b>B0619 TRAIL</b>	46	<b>B0246 COOL</b>	52	<b>INDUSTRIE LÉGÈRE / SERVICES</b>	87
<b>B0618 CLIMB</b>	46	<b>B0241 OAK</b>	51	<b>LICHTE INDUSTRIE</b>	
<b>B0617 AEROBIC</b>	48	<b>B0239 FUNKY TOP</b>	51	<b>HYGIÈNE / SANTÉ / ALIMENTAIRE</b>	89
<b>B0615 JUMP</b>	44	<b>B0238 FUNKY</b>	51	<b>HYGIÈNE / GEZONDHEID / VOEDING</b>	
<b>B0612N CROSS</b>	38	<b>B0236 CLOUD</b>	54	<b>AGRICULTURE / EXTRACTION</b>	90
<b>B0611 RUN</b>	41	<b>B0235 BOMB TOP</b>	56	<b>LANDBOUW / OUTDOOR</b>	
<b>B0605</b>	39	<b>B0234 BOMB</b>	56	<b>CHANTIERS / INSTALLATION</b>	91
<b>B0603</b>	39	<b>B0230 PAINT</b>	54	<b>INFRASTRUCTUUR / FABRIEKEN</b>	
		<b>B0228 SPRAY</b>	53	<b>ARTISANAT</b>	92
<b>HYGIENE</b>		<b>B0227 TAG TOP</b>	52	<b>HANDENARBEID</b>	
<b>B0553</b>	65	<b>B0226 TAG</b>	52	<b>INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE</b>	94
<b>B0552</b>	65			<b>HIGH-TECH INDUSTRIE</b>	
<b>B0551</b>	65			<b>FEMMES</b>	96
				<b>DAMES</b>	



Le confort est la principale mission de Base Protection depuis son premier jour d'activité. La société crée des chaussures de sécurité, combinant technologie et fonctionnalité pour répondre aux besoins des clients professionnels les plus exigeants. L'activité de Recherche et Développement nous conduit à nombreux brevets qui rendent nos chaussures agréables à porter même après le travail.

Les produits sont créés et développés par les jeunes stylistes et designers.

Base Protection est l'une des marques les plus efficace dans son domaine, reconnue pour la réactivité de son service clientèle, la rapidité et la ponctualité des livraisons, son service d'assistance à la vente (contrôle des stocks et approvisionnement permanent, conditions générales de vente, etc...).

La valeur ajoutée de la société est une attention particulière pour l'environnement, ressource qu'il est indispensable de protéger. Les termes, design, confort, technologie et efficacité, sont les points forts de notre société, afin de travailler en toute sécurité en fatiguant moins.



Comfort is wat BASE Protection heeft geïnspireerd van bij de start van haar activiteiten. Het bedrijf produceert werkkleding in combinatie met technologie en functionaliteit om tegemoet te komen aan de professionele en veeleisende klant.

De werking van de R&D afdeling heeft verschillende patenten gegenereerd welke geleid hebben tot het maken van een schoen die comfortabel draagt zelfs na het werk. De bedrijfsideeën komen van een team van jonge en creatieve ontwerpers. BASE Protection is momenteel één van de meest efficiënte bedrijven in de sector, dankzij de vakkundigheid waarmee de afdeling Customer Service te werk gaat, zijn snelheid, stiptheid van levering, de ondersteuning na-verkoop (stockbeheer en assortimentsbeheer, opleiding van retailers, verkoopsvoorraarden, etc).

De toegevoegde waarde van het bedrijf is de aandacht voor het milieu, een aspect dat belangrijk is te waarderen en te beschermen. Eco-duurzaamheid, comfort, technologie en efficiëntie zijn de pilaren van het bedrijf, zodat werken in volledige veiligheid een waar plezier is.



 weareco

**Weareco** est la marque écologique de Base Protection, une manière de respecter l'environnement et de participer au développement durable.

Weareco représente l'engagement de Base Protection en maîtrisant les points suivants :

- L'utilisation des matières naturelles, régénérées, recyclables ou biodégradables, pour un 50% minimum du poids du produit fini;
- Le choix des fournisseurs que nous aident à limiter les émissions nocives, réduire les consommations d'eau et d'énergies, contrôler les poudres, les bruits ainsi que l'utilisation de substances dangereuses;
- L'amélioration des prestations de sécurité, le confort et l'ergonomie pour sauvegarder la santé du consommateur;
- L'engagement à optimiser les emballages et à utiliser des matériaux recyclables.



**Weareco** is het groene merk van BASE Protection, een nieuwe filosofie om het milieu te respecteren.

Weareco vertegenwoordigt BASE Protection's engagement tot:

- het gebruik van natuurlijke producten, geregenereerd, gerecycleerd, of biologisch afbreekbaar, voor ten minste 50% van het uiteindelijke productgewicht;
- het kiezen uit leveranciers die ons kunnen helpen om schadelijke emissies onder controle te houden, water- en energieverbruik in te perken, het volume aan poeders en geluiden te verminderen, het gebruik van gevaarlijke stoffen te reduceren;
- de verbetering van veiligheidsprestaties, comfort en ergonomie ter bescherming van de gezondheid van de consument;
- het ontwerpen van een verpakking gemaakt van composteerbare materialen en welke toelaat om de stockruimte optimaal te benutten.

# Dry'n Air

**Dry'n Air** est la technologie brevetée de Base Protection pour obtenir la circulation de l'air dans la chaussure: cette technologie est intégrée dans la semelle (Ligne Platinum) et dans les semelles anatomiques amovibles (Ligne Record, Planet et Miss Base).

**Dry'n Air** is een technologie, gepatenteerd door BASE Protection, die de luchtcirculatie in de schoen garandeert. Het kan in de zool gebouwd worden (Platinum collectie) of in het anatomisch uitneembaar voetbed (Record - Planet - Miss Base collecties).



En marchant, la pression du talon comprime l'air le faisant circuler sous la voûte plantaire en capturant l'humidité.

Bij het stappen duwt de druk van de hiel de lucht vooruit, terwijl het de vochtigheid opvangt



L'air frais qui entre au coup de pied traverse la semelle.

Frisse lucht komt bij het stappen binnen via het geperforeerd voetbed

L'air humide et chaud s'évacue au dessus de la semelle de marche, emportant la chaleur.

De vochtigheid en warme lucht worden opgeduwd en de hitte wordt verdreven




Le secret est un système de canaux faisant circuler l'air naturellement entre le pied et la semelle anti-perforation, la semelle ergonomique élève le pied au-dessus des parties injectées, et répartie uniformément le poids du corps.

Het geheim is een systeem van continue vrije kanalen en perforaties, in een ergonomisch voetbed, geschikt om de voet boven de zoolrand te brengen en het gewicht homogeen te verdelen

# Dry'n Air<sup>®</sup> PLUS

**Dry'n Air PLUS** système de circulation de l'air, des canaux en PU traités anti-bactéries et anti-mycoses injectés sur la semelle anti-perforation, qui grâce à l'effet Venturi augmente la circulation d'air sous le pied.

**Dry'n Air PLUS** Is een ventilatiesysteem ingebouwd in de zool vervaardigd van ballistisch textiel bestand tegen doorboring, welke dankzij het 'Venturi-effect' zorgt voor de luchtcirculatie onder de voet.



Semelle avec canaux pour faire circuler l'air et fibres résistantes à la perforation.

Voetbed met luchtkanalen en doorboringsbestand textiel



L'air est élevé au dessus de la semelle de marche, emportant la chaleur pour plus de confort.

Vanuit het voetbed wordt de lucht doorgevoerd en de hitte verdreven wat leidt tot meer comfort



L'air est poussé puis expulsé éloignant l'humidité en maintenant le pied sec.

Een luchtstroom ontstaat en de vochtigheid wordt weggeduwd, zodat de voet droog gehouden wordt

# Dry'n Air<sup>®</sup> GEL



**Dry'n Air Gel** La version avec gel haute densité intégré dans le talon, absorbe et dissipe l'énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations.

**Dry'n Air Gel** De hoge densiteit Gel, ingebouwd in de hielzone, absorbeert en verdeelt de schok in de hiel bij het stappen en vermindert zo de druk op de gewrichten

# All Terrain

**All Terrain SEMELLE** La semelle avec crampons assure une adhérence maximale sur différents terrains: rocheux, neigeux, boueux ou sur les sols en gravier.

**All Terrain ZOOL** De buitenzool met noppen verzekert een uitstekende grip op verschillende soorten ondergrond: gesmolten, besneeuwde, modderige, grind bodem.



Les crampons de la semelle sont à hauteurs variables de 4 à 8 mm, espacés pour un effet autonettoyant.

De noppen op de zool hebben een variabele hoogte van 4 tot 8 mm op het buitenprofiel, zijn afgerond en zelfreinigend door de ruimtes tussen de noppen.



La partie centrale du pied est plus large avec un profil renforcé du talon, pour garantir plus de sécurité en descendant les escaliers, en marchant sur des terrains rocheux ou des surfaces convexes.

Het middenzool gedeelte is breder met een hoog hielprofiel; dit garandeert meer veiligheid bij de trap opgaan en tijdens het stappen op keiachtige bodems en bolle oppervlaktes (buizen, houten balken, etc).

Disponible aussi en chaussant 12 / Ook beschikbaar in Maat 12.

**SRC\***

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TYPE C (EN ISO 20345:AMD1)  
ANTISLIP TYPE C (EN ISO 20345:AMD1)

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE / SLIPBESTENDIGHEID COËFFICIENT

**SRA**

CARRELAGE + SOLUTIONS DÉTERGENTES  
KERAMIEK + DETERGENSOPLOSSING



Talon (inclination 7°)  
Hiel (helling 7°)



Semelle  
Zool

**SRB**

ACIER + GLYCERIN  
STAAL + GLYCERINE



Talon (inclination 7°)  
Hiel (helling 7°)



Semelle  
Zool

**SRC =  
SRA + SRB**

**STANDARD**  
(EN ISO 20345:AMD1)

**0,28**

**0,32**

**0,13**

**0,18**

**PERFORMANCE  
BASE PROTECTION**

**0,55  
+96%**

**0,56  
+75%**

**0,24  
+85%**

**0,25  
+39%**

\*All Terrain avec HRO / met HRO

# AirTech® + tpu-SKIN®

## Semelle Airtech + Tpuskin: la véritable semelle antifatigue.

Une technologie exclusive, c'est une création de Base Protection, qui consiste à réduire l'épaisseur de la semelle pour obtenir des valeurs jamais obtenues avant sur le marché.  
Résultat: plus de souplesse avec un effet amortisseur.

## AirTech + tpu-Skin: de échte vermoeidheidswerende zool.

Een exclusieve technologie, gepatenteerd door BASE Protection, die het mogelijk maakt de harde en dikste deel van de buitenzool te verminderen, tot waarden nooit tevoren verkregen.  
Resultaat: meer elasticiteit en kussen-effect.



La couche externe de la semelle est réduite de 0,2 mm. Un 'cuir' plus résistant aux flexions et à l'abrasion.

De buitenzoollaag is teruggebracht tot een dunne laag van 2mm, wat leidt tot buigzaam leder beter bestand tegen afschuring.



Plus d'élasticité et moins de pression sur le métatarsal permettent de marcher comme sur un tapis souple.

Meer elasticiteit en minder druk op de middenvoet geeft het gevoel van wandelen op een zacht tapijt!



La réduction de la semelle augmente l'épaisseur Airtech moelleux et élastique qui amortis et réparti le poids du corps.

Met de vermindering van de buitenzool, verhoogt de zachte en elastische dikte van AirTech om het lichaamsge wicht te absorberen.

# Sticking

**Semelle Sticking** La semelle Sticking, avec extra grip, garantie une adhérence maximale dans la flexion grâce aux rainures typiques des chaussures bateau.

**Sticking Zool** De Sticking zool met extra grip, garandeert hoge slipweerstand tijdens buiging dankzij de dwarse gravures op de zool, kenmerkend voor professioneel scheepsschoeisel.



Les rainures localisées sur le talon permettent une adhérence maximale et résistance au glissement en présence de liquide.

De gravures op de tong en hiel zorgen voor extra grip en slipweerstand op gladde oppervlaktes.

Le fond plat de la semelle permet une utilisation sur les sols délicats, cette semelle ne laisse pas de traces et ne raye pas.

De vlakke buitenlaag van de zool maakt het mogelijk om op delicate vloeren te werken zonder krasen of vuil te maken.



**SRC**

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TYPE C (EN ISO 20345:AMD1)  
ANTISLIP TYPE C (EN ISO 20345:AMD1)

LES COEFFICIENTS D'ADHÉRENCE SONT LARGEMENT SUPÉRIEURS À LA NORME RECOMMANDÉE. / GRIP-COËFFICIENT

**SRC =  
SRA + SRB**

SRA CARRELAGE + SOLUTIONS DÉTERGENTES KERAMIEK + DETERGENSOPLOSSING	
	Talon (inclination 7°) Hiel (helling 7°)
	Semelle Zool

SRB ACIER + GLYCERIN STAAL + GLYCERINE	
	Talon (inclination 7°) Hiel (helling 7°)
	Semelle Zool

SRC	SRA	SRB
<b>SRC = SRA + SRB</b>	<b>CARRELAGE + SOLUTIONS DÉTERGENTES KERAMIEK + DETERGENSOPLOSSING</b>	<b>ACIER + GLYCERIN STAAL + GLYCERINE</b>
STANDARD (EN ISO 20345:AMD1)	$\geq 0,28$	$\geq 0,13$
PERFORMANCE BASE PROTECTION	<b>0,52 +86%</b>	<b>0,20 +54%</b>
		<b>0,22 +22%</b>

# SlimCap

**SLIMCAP** Notre embout non métallique Slimcap est un des plus léger sur le marché, il est amagnétique, et thermo isolant. Il garanti plus de confort sans pénaliser l'esthétique.

**SLIMCAP** onze teenkap zonder metaal is licht, meer flexibel dan andere metalen teenkappen, niet-magnetisch en thermisch geïsoleerd. Het garandeert meer comfort zonder in te boeten aan het ontwerp.



L'épaisseur est réduite à 6,5 mm par rapport à autres embouts similaires sur le marché.

Beperkte dikte van 6,5 mm in vergelijking met gelijkaardige producten op de markt.



La bande de protection est pré-adaptée à l'embout ce qui réduit les risques de décollement, de pression et de blessures aux dessus des orteils.

Uitgerust met een beschermende strook, gevormd zoals de teenkap, wordt het risico op letsel vermeden en pijnlijke druk op de tenen gereduceerd.

L'épaisseur est réduite par rapport aux standards du marché.

Poids 35% de moins que les standards du marché.

Prestations de sécurité garanties de - 40° C à 60°C.

Testé selon les normes européennes (EN 20345), Canadiennes (CSA) et Américaines (ANSI) de impact et compression.

Beperkte dikte in vergelijking met gelijkaardige producten op de markt.

35% minder gewicht dan standaard op de markt.

Veilige werking gegarandeerd bij temperaturen van 40°C tot +60°C.

Getest conform de Europese (EN 20345), Canadese (CSA) en Amerikaanse (ANSI) normen.

# SmellStop

**Doublure 100% Antibactérienne** SmellStop est la doublure anti-odeur, qui évite la prolifération des micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycose. Avec SmellStop le pied est en bonne santé.

**Voering 100% antibacterieel** Smellstop is de anti-reuk voering, die voorkomt dat bacteriën en schimmels, de oorzaak van vieze geuren, zich nestelen in je schoenen. Met SmellStop blijft de voet gezond.



Smellstop réduit le risque d'infections causées par les fongus et par la sueur, grâce au traitement antibactérien permanent. La technologie innovante rend la chaussure un milieu sain et plus hygiénique en assurant la pleine protection du pied.

Dankzij de permanente antibacteriële behandeling, vermindert SmellStop het risico op infecties veroorzaakt door schimmels, ontstaan door bacteriële afbraak van zweet. Deze innovatieve technologie maakt van je schoen een gezondere en veiligere omgeving, en bezorgt je voet bijgevolg het hoogste comfort.

Le traitement est garanti pendant toute la durée de la chaussure.

De behandeling gaat gedurende de gehele levensduur van de schoen mee.



# PROJET DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

## ONDERZOEK & ONTWIKKELINGS PROJECTEN

### BASE PROTECTION

#### PROJET COORDINATEUR / PROJECT COORDINATOR



#### CEE PROJET N. 285578 - CEE D.G. RECHERCHE

"Customized Green, Safe, Healthy and Smart Work and Sports Wear"

**OBJECTIFS:** Fabriquer des chaussures de sécurité personnalisées pour des personnes ayant des problèmes de santé, avec un appareil équipé de capteurs biométriques.

**OBJECTIEVEN:** Naar veiligheid toe aangepaste middelen voor eindgebruikers met gezondheidskwesties, uitgerust met monitoringssensoren voor verzamelen van biometrische parameters.

#### PARTNER / PARTNER



#### CEE PROJET N. 229336 - D.G. RECHERCHE

"Framework of Integrated Technologies for User Centred Products"

**OBJECTIFS:** système intégré entre le point de vente et le centre de production pour concevoir des chaussures de sécurité sur-mesure.

**OBJECTIEVEN:** Geïntegreerd systeem tussen verkoopspunt en productieproces om goederen op maat te produceren.

#### PARTNER / PARTNER



#### CEE PROJET N. 262413 - D.G. RECHERCHE

"Development of a high grip designing tool"

**OBJECTIFS:** Support informatique pour la planification et la réalisation d'une semelle avec une résistance maximale au glissement.

**OBJECTIEVEN:** Ondersteunende software om een zool met hoge slipweerstand te ontwerpen en produceren.

#### PROJET LEADER / PROJECT LEADER



**POR PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

#### POR Regione Puglia N. UT9TVP4

"Framework of Integrated Technologies for User Centred Products"

**OBJECTIFS:** Idée, développement, réalisation d'une chaussure professionnelle, légère et confortable.

**OBJECTIEVEN:** Concept, ontwikkeling en realisatie van een professionele schoen, lichtgewicht en comfortabel.

# C'EST TRÈS FACILE DE TRAVAILLER AVEC NOUS! HET IS MAKKELIJK WERKEN MET ONS.

## SERVICE AU CLIENT

Un Service clientèle multi langues toujours disponibles pour répondre à vos demandes.

ASSISTANCE PRE-VENTE: Nous vous conseillons la chaussure la mieux adaptée à votre activité.

RAPIDITE DE GESTION DES COMMANDES: accusé de réception envoyé en temps réel.

DELAI DE LIVRAISON DES COMMANDES: la commande est livrée dans les 8 jours grâce à un stock toujours disponible.\*

PAS DE MINIMUM DE COMMANDE ET LIVRAISON FRANCO\*\*

FORMATION DE VOTRE FORCE DE VENTE: service de formation organisé dans notre société, accompagnement lors de vos journées Portes Ouvertes.

\* en cas de clients déjà référencés et qui reçoivent un accusé de réception immédiatement

\*\* vérifier les conditions générales de vente consultable sur le Web à l'adresse [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com), sur le premier accusé de réception et sur le tarif des prix officiels.

## KLANTENSERVICE

Uitstekende klantenservice: een meertalige klantendienst altijd beschikbaar voor al uw wensen.

PRE-SALE ASSISTENTIE: wij adviseren u de juiste schoen voor elke job.

SNELLE ORDERDIENST: order wordt 'real time' bevestigd.

SNELLE ORDERVERZENDING: de bestelling wordt binnen 12 uur verwerkt, dankzij een steeds geassorteerde voorraad\*.

GEEN MINIMUM VOLUME & GRATIS VERZENDING\*\*

OPLEIDINGEN VOOR HET VERKOOPSNETWERK: trainingen georganiseerd in ons bedrijf, ondersteuning bij open deurdagen en opleidingen georganiseerd door onze retailers.

\* In geval van referentie klanten, wordt een orderstaal onmiddellijk ontvangen na bevestiging.

\*\* Gelieve de algemene verkoopsvoorwaarden online te consulteren op [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com) betreffende de eerste orderbevestiging en de officiële prijslijst.

## ZÉRO STOCK

ZÉRO STOCK: est notre programme informatique qui transforme la logistique et les approvisionnements de marchandises.

CE QU'IL EST: C'est un logiciel innovant pour aider nos clients à réduire au minimum leur quantité de chaussures en stock: notre ambition est zéro stock!

CE QU'IL FAIT: il permet de gérer le niveau de stock en produits Base. L'application gère le flux de produits stockés, elle permet de lancer des commandes automatiques de réassort. Elle s'appuie sur les moyennes de ventes quotidiennes du distributeur. Il s'agit d'un système sophistiqué de prévision à court terme (3-5 jours). Avec le programme ZERO STOCK nos clients ne se préoccupent plus de passer des commandes, nous anticipons les commandes en envoyant directement une confirmation au responsable des achats.

### LES AVANTAGES:

- Réduction des charges financières, plus de liquidité et moins d'immobilisation;
- Les commandes sont générées automatiquement par référence et par pointure en fonction du niveau de stock prévu;
- Possibilité d'avoir une traçabilité des commandes;
- Possibilité de prévoir les ventes et commander de nouveau selon la saison ou les cours du marché;
- Gains sur les charges générées par la logistique.

## BASE PROTECTION ON LINE

Découvrez-Vous plus sur l'univers de Base Protection en ligne.

Ontdek online meer over de wereld van BASE Protection.



[baseprotection.com](http://baseprotection.com)



[/basepro](#)



[/baseprotectionfirm](#)



[/baseprotection](#)

# NOUS METTONS EN RESEAU L'INNOVATION

## WIJ DEMONSTREREN INNOVATIE ON-LINE

LE NOUVEAU  
PORTAIL  
DE NIEUWE  
PORTAAL WEBSITE  
[baseprotection.com](http://baseprotection.com)



**BASE iTech**  
Notre nouvel  
App 3D  
Onze nieuwe  
App 3D



## PLATINUM

La chaussure qui défie les conditions extrêmes.  
Garde le pied sec à toutes les températures.

De schoen voor gebruik in extreme omstandigheden.  
Het houdt de voet droog en veilig bij elke temperatuur.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGEVINGEN





B0722  
**GRIZZLY**



**S3 HRO HI CI SRC**

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	Laine épaise Thermo isolante
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO pour basse température

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	Thermisch isolerend dikke wol
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO Voor lage temperaturen



B0728  
**FOX**

**S3 HRO HI CI SRC**

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	Laine épaise Thermo isolante
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO pour basse température

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	Thermisch isolerend dikke wol
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO Voor lage temperaturen



B0720  
**MAMMUTH**

Disponible également  
avec SmellStop 100% antibactérienne  
Ook beschikbaar met zomer-voering  
in SmellStop 100% antibacterieel

**B0719 S3 HRO HI SRC**

**S3 HRO HI CI SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	Thermo isolante
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	Thermisch isolerend
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO

**B0711  
BUFFALO**



B0712  
**BUFFALO TOP**

**S3 HRO SRC B0711  
S3 HRO HI CI SRC B0712**

Tailles / Maten **39-47**



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO

B0714  
BULL



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + Tpu-Skin

B0715  
BULL TOP



### S3 CI SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + Tpu-Skin

B0724  
BAT



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + Tpu-Skin

B0727  
RHINO



### S3 CI SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + Tpu-Skin



B0725  
BEAR

### S3 HRO HI CI SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO pour basse température

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO Voor lage temperaturen



B0716  
CAMEL TOP

### S3 HRO HI CI SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Nubuck hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Dry'n Air Plus
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	All Terrain + HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig Nubuck
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Dry'n Air Plus
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	All Terrain + HRO



## TITANIUM

La chaussure avec un effet amortisseur et un maximum de flexibilité. Pour plus de confort.

De schoen met een hoog schokdempend vermogen en extra flexibiliteit. Groter draagcomfort.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN




**S3 SRC**

Tailles / Maten  
39-48

**B0416 N  
RAIDER TOP**

<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0401  
BREAKER**

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
39-47

**B0402  
BREAKER TOP**

<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0460  
**FLY**



### S1P HRO SRC

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Tissu 3D high tech et cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Sticking bidensité PU/caoutchouc HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	3D tech weefsel und suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	Sticking PU/HRO rubber met dubbele densiteit

B0475  
**FOUR HOLES**



### S1P SRC

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Cuir velours et Lycra®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en Lycra®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswendend) + Tpu-Skin

B0451  
ARENA



S1P SRC

Tailles / Maten  
36-47



<b>TIGE</b>	Cuir velours et Lycra®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède ledet en Lycra®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0440  
MECHANIC



S1 SRC

Tailles / Maten  
36-48



<b>TIGE</b>	Cuir velours et Lycra®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède ledet en Lycra®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0479N  
JEANS



### S1P ESD SRC

Tailles / Maten  
**39-47**



**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir velours et tissu technique
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0496  
AIR



### S1P SRC

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Tissu technique et microfibre
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	high-tech weefsel en microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin


B0461 NEW  
EXTRAFLEX

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
36-47


<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin


B0461N NEW  
EXTRAFLEX

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
39-47


<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0478N  
SADDLER**



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**36-48**



<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0476N  
LUNA**



**B0477N  
LUNA TOP**

**B0477N LUNA TOP**  
Tailles / Maten **39-47**

**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Cuir velours et tissu technique
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin


**S2P HRO HI SRC**

Tailles / Maten  
39-47


<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Stahl
<b>SEMELLE</b>	Sticking bidensité PU/caoutchouc HRO	<b>ZOOL</b>	Sticking PU/HRO rubber met dubbele densiteit

B0456  
**BULLDOZER**

**S3 HRO HI SRA**

Tailles / Maten  
39-47


<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge	<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>DOUBLURE</b>	Doublure en plein cuir fleur	<b>VOERING</b>	Volledig generfd leder
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO	<b>ZOOL</b>	AirTech PU/HRO rubber met dubbele densiteit

**S3 HRO SRA**Tailles / Maten  
39-47**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech PU/HRO rubber met dubbele densiteit

**B0473  
METATARSAL****S3 M SRC**Tailles / Maten  
39-47**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Acier
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Staal
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0422  
FLAME



### S3 HRO SRA

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO	<b>ZOOL</b>	AirTech PU/HRO rubber met dubbele densiteit

B0421  
FLASH BLACK



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0420  
FLASH



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0407  
GRID



**SP1 ESD SRC**

Tailles / Maten  
**36-49**



<b>TIGE</b>	Cordura®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Cordura®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0418  
WIND



### S1P SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Nubuck
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nubuk
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0430  
DIGGER



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0459  
OCEAN**



Aussi disponible en S2  
Ook beschikbaar in S2

**B0449 S2 SRC**

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Nubuck
<b>DOUBLURE</b>	Doublure en plein cuir fleur
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nubuck
<b>VOERING</b>	Volledig generfd leder
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0474  
QUARK**



**S1P ESD SRC**

Tailles / Maten  
**36-47**



<b>TIGE</b>	Cuir velours et Lycra®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en Lycra®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0493  
**DOUBLE BLACK**



### S1P ESD SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Aluminium	<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin



## RECORD

Une chaussure anti-fatigue qui offre une réponse au besoin de légèreté

Een 'record' anti-vermoeidheidsschoen. Lichtgewicht.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN



**B0627N  
RALLY NEW**



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin met laag profiel

RECORD

**B0653  
HOCKEY**



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0612N  
CROSS



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**TIGE** Nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** Waterbestendig Nubuck  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin con perfil bajo

B0651N  
SKATE NEW



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**TIGE** Nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** Waterbestendig Nubuck  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin con perfil bajo

**B0605  
DIVING**

**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
**36-47**


<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0603  
SOCCER**

**S1P SRC**

 Tailles / Maten  
**36-47**


<b>TIGE</b>	Cordura® e Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air SlimCap
<b>EMBOUT</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil
<b>SEMELLE</b>	

<b>BOVENZIJDE</b>	Cordura® en suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0622  
SCUBA



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**BGR191**

<b>TIGE</b>	Nubuck
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Nubuk
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0652  
DEALER



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**BGR191**

<b>TIGE</b>	Nubuck
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Nubuk
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0611  
RUN**

**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
36-47


<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0628  
RUGBY**

**S1P SRC**

 Tailles / Maten  
39-47


<b>TIGE</b>	Cuir graissé
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0625  
**ROLLER**



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**TIGE** Cuir velours et tissu technique  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** Suède leder en high-tech weefsel  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0643  
**DARTS**



**S1P ESD SRC**

Tailles / Maten  
**36-47**



**TIGE** Microfibre  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** Microvezel  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel



B0647  
**FRISBEE**

**S1P ESD SRC**

Tailles / Maten  
36-47



**TIGE**  
**DOUBLURE**  
**INSERT**  
**EMBOUT**  
**SEMELLE**

Microfibre  
SmellStop 100% antibactérienne  
Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirSlimCap  
Antifatigue AirTech + Tpu-Skin  
with low profile

**BOVENZIJDE**  
**VOERING**  
**TUSSENZOOL**  
**TEENKAP**  
**ZOOL**

Microvezel  
SmellStop 100% antibacterieel  
Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
SlimCap  
AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin  
met laag profiel



B0633  
**KITE**

**S1P SRC**

Tailles / Maten  
39-47



**TIGE**  
**DOUBLURE**  
**INSERT**  
**EMBOUT**  
**SEMELLE**

Cuir velours et tissu technique  
SmellStop 100% antibactérienne  
Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
SlimCap  
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin  
bas profil

**BOVENZIJDE**  
**VOERING**  
**TUSSENZOOL**  
**TEENKAP**  
**ZOOL**

Suède leder en high-tech weefsel  
SmellStop 100% antibacterieel  
Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
SlimCap  
AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin  
met laag profiel

B0626  
SPIN



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**BGR191**

**TIGE** Cuir velours et tissu technique  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** Suède leder en high-tech weefsel  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0615  
JUMP



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**



**BGR191**

**TIGE** Tissu 3D high tech et cuir velours  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air  
**EMBOUT** SlimCap  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

**BOVENZIJDE** 3D tech weefsel und suède leder  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed  
**TEENKAP** SlimCap  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0620N  
SWIM**

**S1P SRC**

 Tailles / Maten  
**39-47**


<b>TIGE</b>	Tessuto 3D e Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	3D tech weefseb und suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0623N  
TROPHY**

**S1P SRC**

 Tailles / Maten  
**39-47**


<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0618**  
**CLIMB**

**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**36-47**

**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0619**  
**TRAIL**

**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-47**

**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0629  
VOLLEY**

**S1P SRC**

 Tailles / Maten  
**36-42**


<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin met laag profiel

**B0630  
DERBY**

**S3 ESD SRC**

 Tailles / Maten  
**39-47**


<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0632  
CRICKET



S1P ESD SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0617  
AEROBIC



S1P ESD SRC

Tailles / Maten  
36-47



<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

B0640  
SAIL



### S3 ESD SRC

Tailles / Maten  
39-47



<b>TIGE</b>	Microfibre
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel

RECORD

B0637  
SKI



### S1P ESD SRC

Tailles / Maten  
36-47



<b>TIGE</b>	Microfibre
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	SlimCap
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin bas profil

<b>BOVENZIJDE</b>	Microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	SlimCap
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin met laag profiel



## PLANET

La rencontre entre la technologie et le style, innovation de produit et design vintage.  
La dernière arrivée chez Base, la première choisie par les jeunes.

Een samensmelting van stijl en technologie, productinnovatie en 'vintage'.  
De laatste collectie van BASE Protection, als eerste verkozen bij de jonge generatie.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN




**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
 39-48


<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

PLANET

**B0238  
FUNKY**

**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
 39-48


<b>TIGE</b>	Microfibre hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidswerend) + slijtvaste buitenzool

B0246  
COOL



B0247  
COOL TOP

S3 SRC

Tailles / Maten  
39-48



TIGE	Cuir fleur
DOUBLURE	SmellStop 100% antibactérienne
INSERT	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
EMBOUT	Aluminium
SEMELLE	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

BOVENZIJDE	Volledig generfd
VOERING	SmellStop 100% antibacterieel
TUSSENZOOL	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
TEENKAP	Aluminium
ZOOL	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidswerend) + slijtvaste buitenzool

B0226  
TAG



B0227  
TAG TOP

S1P SRC

Tailles / Maten  
39-48



TIGE	Tissu 3D high tech et cuir velours
DOUBLURE	SmellStop 100% antibactérienne
INSERT	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
EMBOUT	Aluminium
SEMELLE	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

BOVENZIJDE	Suède leder en high-tech weefsel
VOERING	SmellStop 100% antibacterieel
TUSSENZOOL	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
TEENKAP	Aluminium
ZOOL	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidswerend) + slijtvaste buitenzool

B0228  
SPRAY



### S1P SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Tissu 3D high tech et cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool

PLANET

B0250  
LAYOUT



### S1P SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Tissu 3D high tech et cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool

B0230  
PAINT



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Tissu 3D high tech et cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidswendend) + slijtvaste buitenzool a la abrasión

B0236  
CLOUD



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidswendend) + slijtvaste buitenzool a la abrasión

B0258  
INK



### S1P SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool

PLANET

B0254  
LOOP



### S1P SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Microfibre
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool

B0234  
**BOMB**



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool



B0235  
**BOMB TOP**

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n AirGel
<b>EMBOUT</b>	Aluminium
<b>SEMELLE</b>	Biodégradable, Anti-fatigue AirTech + semelle anti-abrasion

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed Gel
<b>TEENKAP</b>	Aluminium
<b>ZOOL</b>	Bio-afbreekbaar, AirTech (vermoeidheidsdwerend) + slijtvaste buitenzool

## PLANET PLUS



Semelle cuir pleine fleur dotée d'un système de circulation de l'air Dry'n Air Gel  
Volnerf binnenzool met Dry'n Air luchtcirculatiesysteem.



Semelle résistante à l'abrasion  
Buitenzool met hoge slijtweerstand.



Embout Aluminium  
Aluminium teenkap



### POURCENTAGE BIO EN POIDS DES CHAUSSURES

Modèles en cuir environ 70%  
Modèles en tissu environ 50%

### BIO-MATERIALEN % GEWICHT VAN SCHOENEN

Lederen modellen: ongeveer 70%  
Textiel modellen: ongeveer 50%



SEMELLE BIO  
BIO ZOOL



## MISS BASE

Anti-fatigue et reposante, est la ligne adapté aux femmes qui travaillent.

Vermoeidheidswerend en comfortabel. Deze collectie schoenen is ideaal voor vrouwen in hun werkomgeving.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGEVINGEN



B0315  
**BLUMA**



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
34-42



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

MISS BASE

B0314  
**IRIS**



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
34-42



<b>TIGE</b>	Cuir velours et tissu technique
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder en high-tech weefsel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0317  
DAISY**



**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**34-42**



<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Piel fior Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

**B0311  
DAHLIA**



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**34-42**



<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

B0313  
**ALYSSA**



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**34-42**



<b>TIGE</b>	Nabutek®
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Nabutek®
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex + Dry'n Air Gel voetbed
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin

MISS BASE



## HYGIÈNE

La ligne dédiée au nettoyage: semelle résistante aux liquides; tiges respirantes, hydrofuges, anti-égratignures; doublure anti-bactérienne et anti-mycosique.

De collectie met zorg voor hygiëne: zool bestand tegen vloeistoffen, zweetdoorlatende bovenzijde, water- en krasbestendig, antibacteriële & schimmelwerende voering

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN




**S2 HRO SRC B0501**
**S2 HRO CI SRC B0502**

 Tailles / Maten **36-47**


<b>TIGE</b>	Microfibre hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Sticking bidensité PU/caoutchouc HRO

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	Sticking PU/HRO rubber met dubbele densiteit

**B0505**

**SB E A SRC**

 Tailles / Maten  
**35-47**


<b>TIGE</b>	Microfibre hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Defaticante AirTech

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig microvezel
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	Antifatiga AirTech



### S2 SRC

Tailles / Maten  
**35-48**



**TIGE** Microfibre hydrofuge  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**EMBOUT** Acier  
**SEMELLE** Defaticante AirTech

**BOVENZIJDE** Waterbestendig microvezel  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TEENKAP** Staal  
**ZOOL** Antifatiga AirTech

**B0507N S2 SRC - B0507** Aussi disponible en S1  
**B0507N S2 SRC** Ook beschikbaar in S1

**B0509 S1 SRC**



### S2 SRC

Tailles / Maten  
**36-48**



**TIGE** Microfibre hydrofuge  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**EMBOUT** Acier  
**SEMELLE** Sticking monodensité

**BOVENZIJDE** Waterbestendig microvezel  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TEENKAP** Staal  
**ZOOL** Sticking monodensiteit



B0552

B0550

B0552

Tailles / Maten 35-42

**OB E A SRC**Tailles / Maten  
35-48

**TIGE** Cuir  
**PLANTAIRES** Semelle en cuir naturelle  
**SEMELLE** Monodensité

**BOVENZIJDE** Leder  
**VOETBED** Voetbed in natuurlijk leder  
**ZOOL** Monodensiteit

HYGIENE



B0553

B0551

**OB E A SRC**Tailles / Maten  
35-48

**TIGE** Cuir  
**PLANTAIRES** Semelle en cuir naturelle  
**SEMELLE** Monodensité

**BOVENZIJDE** Piel  
**VOETBED** Cuero natural  
**ZOOL** Monodensidad



## CLASSIC

Semelle Airtech avec crampons / Airtech zool met krammen

Le choix sobre et essentiel conçu pour tous ceux qui cherchent le bien-être dans une chaussure de sécurité. Le confort dans des chaussures professionnelles.

De nuchtere en noodzakelijke keuze, voor wie zoekt naar welzijn in zijn werkschoen. Comfortabel bij professioneel gebruik.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGEVINGEN



B0196



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

B0197



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

CLASSIC



B0184

**S3 SRC**Tailles / Maten  
39-48

TIGE	Cuir fleur	BOVENZIJDE	Volledig generfd
DOUBLURE	SmellStop 100% antibactérienne	VOERING	SmellStop 100% antibacterieel
INSERT	Acier	TUSSENZOOL	Staal
EMBOUT	Acier	TEENKAP	Staal
SEMELLE	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	ZOOL	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

B0185

**S3 SRC**Tailles / Maten  
39-48

TIGE	Cuir fleur	BOVENZIJDE	Volledig generfd
DOUBLURE	SmellStop 100% antibactérienne	VOERING	SmellStop 100% antibacterieel
INSERT	Acier	TUSSENZOOL	Staal
EMBOUT	Acier	TEENKAP	Staal
SEMELLE	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	ZOOL	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

B0180

**S3 SRC**Tailles / Maten  
39-48

<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

B0186

**S3 SRC**Tailles / Maten  
39-48

<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen

CLASSIC



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit con resaltes



### S3 SRC

Tailles / Maten  
39-48



<b>TIGE</b>	Cuir graissé hydrofuge
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons

<b>BOVENZIJDE</b>	Waterbestendig met was behandeld leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit con resaltes



B0189

Aussi disponible avec doublure Thermo isolant  
Ook beschikbaar thermisch isolerend weefsel

**B0190 S3 CI SRC**

### S3 SRC

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met noppen



B0192

### S3 CI SRC

Tailles / Maten  
**39-48**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	Pile	<b>VOERING</b>	Tejido invierno termoaislante
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons	<b>ZOOL</b>	Antifatiga AitTech + Tpu-Skin



## CLASSIC

Semelle avec TPU SKIN / Airtech zool met Tpu skin

Le choix sobre et essentiel conçu pour tous ceux qui cherchent le bien-être dans une chaussure de sécurité. Le confort dans des chaussures professionnelles.

De nuchtere en noodzakelijke keuze, voor wie zoekt naar welzijn in zijn werkschoen. Comfortabel bij professioneel gebruik.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN





B0114 HRO

B0113 HRO

**S3 HRO SRA**Tailles / Maten  
39-47

<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO	<b>ZOOL</b>	AirTech PU/HRO rubber met dubbele densiteit

B0114N

B0113N

**S3 SRC**Tailles / Maten  
36-49

<b>TIGE</b>	Cuir fleur	<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin



B0118

B0119

Aussi disponible en ESD avec tige en microfibre  
Ook beschikbaar in ESD met bevonzijsde in microvezel

B0128 S3 ESD SRC

**S3 SRC**

Tailles / Maten  
**36-49**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin



B0120

**S3 CI SRC**

Tailles / Maten  
**39-49**



<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	Thinsulate®
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	Thinsulate®
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) + Tpu-Skin



Aussi disponible en S1P avec plaque acier  
Ook beschikbaar in S1P met stalen folie

**B0115 S1P**

**S1P SRC B0125**  
**S1P B0105**

Sizes / Größen  
35-49



**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Antifatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin

B0116



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
36-47



**BGR191**

<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin



## SMART

Le meilleur rapport qualité/prix pour une chaussure intelligente qui répond à toutes les exigences.

De beste prijs-kwaliteitsverhouding, voor een knappe schoen die tegemoet komt aan elke behoefte.

### SECTEURS SUGGÉRÉS / SUGGESTIES WERKOMGE VINGEN




**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
 36-49


<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0154


**S3 SRC**

 Tailles / Maten  
 36-49


<b>TIGE</b>	Cuir fleur
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité

<b>BOVENZIJDE</b>	Volledig generfd
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit



### S1P SRC

Tailles / Maten  
38-47



<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0155

B0156

### B0156

Tailles / Maten 38-49



### S1P SRC

Tailles / Maten  
36-49

<b>TIGE</b>	Cuir velours
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité

<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0165



### S1P SRC

Tailles / Maten  
38-49



<b>TIGE</b>	Cuir velours	<b>BOVENZIJDE</b>	Suède leder
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Acier	<b>TUSSENZOOL</b>	Staal
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0161



### S1P SRC

Tailles / Maten  
38-47



<b>TIGE</b>	Cuir graissé	<b>BOVENZIJDE</b>	Met was behandeld leder
<b>DOUBLURE</b>	SmellStop 100% antibactérienne	<b>VOERING</b>	SmellStop 100% antibacterieel
<b>INSERT</b>	Fresh'n Flex	<b>TUSSENZOOL</b>	Fresh'n Flex
<b>EMBOUT</b>	Acier	<b>TEENKAP</b>	Staal
<b>SEMELLE</b>	Anti-fatigue AirTech monodensité	<b>ZOOL</b>	AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0163



Aussi disponible en S1  
Ook beschikbaar in S1

B0164 S1

**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**36-49**



**TIGE** Cuir velours  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex  
**EMBOUT** Acier  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech monodensité

**BOVENZIJDE** Suède leder  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex  
**TEENKAP** Staal  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

B0150



**S1P SRC**

Tailles / Maten  
**36-49**



**TIGE** Cuir velours  
**DOUBLURE** SmellStop 100% antibactérienne  
**INSERT** Fresh'n Flex  
**EMBOUT** Acier  
**SEMELLE** Anti-fatigue AirTech monodensité

**BOVENZIJDE** Suède leder  
**VOERING** SmellStop 100% antibacterieel  
**TUSSENZOOL** Fresh'n Flex  
**TEENKAP** Staal  
**ZOOL** AirTech (vermoeidheidswerend) met monodensiteit

# ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

DISPONIBLES EN STOCK / OP VOORRAAD

## Dry'n Air ↗

### DRY'N AIR SEMELLE POUR LA LIGNE RECORD

#### SEMELLE ANATOMIQUE AVEC CIRCULATION DE L'AIR.

Semelle anti-transpirante:

- Réalisée en PU anti-bactérien;
- Dotée d'un système de canaux et perforations qui permettent la circulation de l'air entre le pied et la semelle;
- Grâce à son épaisseur, la semelle Dry'n Air élève le pied au dessus de la semelle de marche, évitant ainsi l'effet 'chambre étanche';
- Disponible en tissu et cuir vachette;
- Tailles: 39/47.

### DRY'N AIR GESCHIKT VOOR DE RECORD PRODUCT GROEP FÜR DIE RECORD REIHE GEEIGNET

Sterk ademend vermogen, wat zorgt voor droge voeten

- Vervaardigd van anti-bacterieel geurend PU;
- Met een ingebouwd systeem van perforaties en kanalen die een luchtstroom doen ontstaan tussen voet en zool;
- Dankzij zijn dikte, houdt het Dry'n Air concept de voet boven de zool en elimineert het het vervelende 'luchtdicht ruimte' effect;
- Beschikbaar in textiel en volledig generfde voering;
- Maten: 39/47.

À utiliser pour remplacer la semelle équipée dans le chaussure  
Inlegzool is vervangbaar



Semelle intérieure en cuir  
Leder voetbed



Semelle en tissu  
Weefsel voetbed



## Dry'n Air ↗ GEL

### DRY'N AIR SEMELLE EN GEL

#### POUR LES LIGNES PLATINUM, TITANIUM, PLANET, MISS BASE, HYGIENE, CLASSIC, SMART

Améliore l'ergonomie et l'absorption de choc

- Disperse latéralement l'énergie produite par l'impact pendant la marche et/ou chocs;
- Avec un système de canaux et perforations, qui assure au pied une ambiance anti-bactérienne et un agréable parfum;
- Tailles: 34/42 femme - 39/48 homme.

### DRY'N AIR GESCHIKT VOOR DE PRODUCT GROEPEN

#### PLATINUM, TITANIUM, PLANET, MISS BASE, HYGIENE, CLASSIC, SMART REIHEN GEEIGNET

Verbeterd ergonomie en de schokabsorptie

- Laterale drukspreading bij het stappen en/of schokken;
- Anti-bacterieel voetbed, voorzien van een systeem van kanalen in gaten, dat de luchtcirculatie verhoogt en het draagcomfort verbetert;
- Maten: 34/42 damesmaten - 39/48 herenmaten.

À utiliser pour remplacer la semelle équipée dans le chaussure  
Inlegzool is vervangbaar



**ADAPTATION PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE SUR MESURE,  
CONFORME AU NORMATIF EUROPÉEN BRG 191.  
ORTHOPEDISCH OP MAAT GEMAAKTE INLEGZOOL,  
OVEREENSTEMMEND MET DE EUROPESE NORMEN BRG 191.**



**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**  
Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713 Hirzenhain-Bahnhof  
Tel. +49 (0) 2770 27 11 3-0  
info@hartmann-os.com www.hartmann-os.com

# ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

DISPONIBLES EN STOCK / OP VOORRAAD

## SEMELLE SUPER CONFORT

POUR LES LIGNES PLATINUM, TITANIUM,

PLANET, MISS BASE, HYGIENE, CLASSIC, SMART

Anti-bactérienne et anti-mycose grâce  
à la couche de charbon actif

Tailles: 39/47

## SUPERCOMFORT VOUTBED

FÜR DIE PLATINUM, TITANIUM, MISS BASE,

HYGIENE, CLASSIC, SMART

Anti-bacterieel, schimmelwerend,  
dankzij de actieve koolstoflaag

Maten: 39/47



## LACETS

Disponibles en 2 longueurs

100 cm pour chaussure

120 cm pour bottine



## VETERS

Beschikbaar in 2 lengtes

100 cm voor lage schoen

120 cm voor laarzen

## CEINTURE LOMBAIRE

RUG-ONDERSTEUNENDE RIEM

Tailles / Maten: S 66-81 cm

M 81-96 cm

L 96-119 cm

XL 119-142 cm

XXL 142-165 cm



# ACCESSORI / ACCESORIOS

DISPONIBLES EN STOCK / OP VOORRAAD



## SAFETY 600 CHAUSSETTES DE TRAVAIL

1. Maille à filet: meilleure respirabilité
2. Couture à plat: évite pressions et irritations
3. Pointe/talon renforcés
4. Bande élastique: meilleure confort
5. Indicateur taille

## SAFETY 600 WERKSOK

1. Brede net-mesh zone met groter ventilatievermogen
2. Platte stiksels vermijden druk en irritatie
3. Verstevigde teen/hiel
4. Elastische band voor meer comfort en betere pasvorm
5. Maat-indicator

Tailles / Maten:

M 39-41

L 42-44

XL 45-47



## SAFETY 400 CHAUSSETTES DE TRAVAIL

1. Poignets élastique no stress
2. Block system band
3. Pointe et talon renforcés
4. Matelassage souple et respirant

## SAFETY 400 WERKSOK

1. Aangename elastische boord
2. Blok systeem band
3. Verstevigde teen/hiel
4. Zacht en ademend loopvlak

Tailles / Maten:

M 39-41

L 42-44

XL 45-47

## SECTEURS / SECTOREN



## BÂTIMENT / BOUWINDUSTRIE

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	CHARPENTIER TIMMERMAN	MACON MET SELAAR	INSTALLATEUR INSTALLEUR	FINISSEUR VLOERDER	COUVEUR DAKDEKKER	MENUISIER AFWERKER	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	CHARPENTIER TIMMERMAN	MACON MET SELAAR	INSTALLATEUR INSTALLEUR	FINISSEUR VLOERDER	COUVEUR DAKDEKKER	MENUISIER AFWERKER
17		B0722	●	●	●				27		B0461N NEW						●
17		B0728	●						28		B0478N						●
18		B0720 B0719	●						28		B0476N						●
18		B0711		●	●				28		B0477N						●
18		B0712	●	●	●				29		B0457						●
19		B0714		●	●				29		B0456	●	●	●			
19		B0715	●	●	●				30		B0410	●	●	●			
20		B0724		●	●				30		B0473	●					
20		B0727		●	●				31		B0422	●	●	●			
21		B0725	●	●	●				32		B0407						●
21		B0716	●	●	●				33		B0418						●
23		B0415N		●	●				33		B0430						●
23		B0416N		●	●				34		B0459						●
23		B0401	●	●					34		B0474						●
23		B0402	●	●					37		B0627						●
24		B0460			●	●	●		37		B0653						●
24		B0475			●	●	●		38		B0612N	●	●	●			●
25		B0451			●	●	●		38		B0651N	●	●	●			●
25		B0440			●	●	●		39		B0605						●
26		B0479N			●	●	●		39		B0603						●
26		B0496			●	●	●		40		B0622						●
27		B0461 NEW			●	●	●		40		B0652						●

**SECTEURS / SECTOREN**

**BÂTIMENT / BOUWINDUSTRIE**

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	CHARPENTIER TIMMERMAN	MAÇON MET SELAAR	INSTALLATEUR INSTALLEUR	FINISSEUR VLOERDER	COUVEUR DAKOKKER	MENUISIER AFWERKER	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	CHARPENTIER TIMMERMAN	MAÇON MET SELAAR	INSTALLATEUR INSTALLEUR	FINISSEUR VLOERDER	COUVEUR DAKOKKER	MENUISIER AFWERKER
41		B0611		●	●		●	53		B0228		●	●		●
41		B0628		●	●		●	53		B0250		●	●		●
42		B0625		●	●		●	54		B0230		●	●		●
43		B0647		●	●		●	54		B0236		●	●		●
43		B0633		●	●		●	55		B0258		●	●		●
44		B0626		●	●		●	55		B0254		●	●		●
44		B0615		●	●		●	56		B0234		●	●		●
45		B0620N		●	●		●	56		B0235		●	●		●
45		B0623		●	●		●	67		B0196		●	●		●
46		B0618		●	●		●	67		B0197		●	●		●
46		B0619		●	●		●	68		B0184	●	●	●		
47		B0629		●	●		●	68		B0185	●	●	●	●	●
47		B0630		●	●		●	70		B0187	●	●	●	●	●
48		B0632		●	●		●	70		B0188	●	●	●	●	●
48		B0617		●	●		●	71		B0189	●				
49		B0640		●	●		●	71		B0192	●				
51		B0238		●	●		●	73		B0113 HRO		●	●	●	●
51		B0239		●	●		●	73		B0114 HRO	●	●	●	●	●
52		B0246		●	●		●	74		B0118	●	●	●	●	●
52		B0247		●	●		●	74		B0119	●	●	●	●	●
52		B0226		●	●		●	74		B0120	●				
52		B0227		●	●		●	75		B0125		●	●		●
								75		B0105		●	●		●

## SECTEURS / SECTOREN



## BÂTIMENT / BOUWINDUSTRIE

PAGE SEITE		MODEL MODELL	CARPENTER ZIMMERMER	MASON MAULER	INSTALLER INSTALLEUR	LAYER LEGER	ROOFER DACHDECKER	FINISHER FEINBEARBEITER	PAGE SEITE		MODEL MODELL	CARPENTER ZIMMERMER	MASON MAULER	INSTALLER INSTALLEUR	LAYER LEGER	ROOFER DACHDECKER	FINISHER FEINBEARBEITER
75		B0105							80		B0152						
76		B0116							80		B0155						
79		B0166							80		B0156						
79		B0167	●	●	●	●	●	●	81		B0165						
79		B0153							81		B0161						
79		B0154	●	●	●	●	●	●	82		B0163						
80		B0151							82		B0150						



## INDUSTRIE LOURDE / ZWARE INDUSTRIE

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	SIDÉRURGIE ET FONDERIE IJZER & STAAL INDUSTRIE [METALGIETERIJ] SOUDEUR METAALUNIVERHED	MÉTALLURGIE PETROCHÉMIE	CHARPENTE INDUSTRIELLE Timmerwerk - MACHINEBOUW MÉCANIQUE DE PRÉCISION PRÉCISE MECHANICA	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	SIDÉRURGIE ET FONDERIE IJZER & STAAL INDUSTRIE [METALGIETERIJ] SOUDEUR METAALUNIVERHED	MÉTALLURGIE PETROCHÉMIE	CHARPENTE INDUSTRIELLE Timmerwerk - MACHINEBOUW MÉCANIQUE DE PRÉCISION PRÉCISE MECHANICA	PAGE PAGINA	
17		B0722	●	●			20		B0727				
17		B0728					21		B0725	●	●		
18		B0720 B0719	●	●	●	●	21		B0716	●	●	●	
18		B0711	●	●	●	●	23		B0415				
18		B0712	●	●	●	●	23		B0416				
19		B0714					23		B0401				
19		B0715					23		B0402				
20		B0724					29		B0457	●	●	●	

## SECTEURS / SECTOREN



### INDUSTRIE LOURDE / ZWARE INDUSTRIE

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	SIDERURGIE ET FONDERIE IJZER & STAAL INDUSTRIE, METAALGIETERIJ	SOUDEUR METALLIJVERHEID	MÉTALLURGIE PETROCHIE	CHARPENTE INDUSTRIELLE TIMMERWERK - MACHINENBOUW	MÉCANIQUE DE PRÉCISION PRECISIE MECHANICA	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	SIDERURGIE ET FONDERIE IJZER & STAAL INDUSTRIE, METAALGIETERIJ	SOUDEUR METALLIJVERHEID	MÉTALLURGIE PETROCHIE	CHARPENTE INDUSTRIELLE TIMMERWERK - MACHINENBOUW	MÉCANIQUE DE PRÉCISION PRECISIE MECHANICA
29	B0456	●	●				73	B0113 HRO					
30	B0410	●	●	●	●		73	B0114 HRO					
31	B0421					●	74	B0118					
67	B0196					●	74	B0120					
67	B0197					●	79	B0166					
68	B0184					●	79	B0167					
69	B0185					●	79	B0153					
69	B0180					●	79	B0154					
69	B0186					●	80	B0151					
70	B0187					●	80	B0152					
70	B0188					●	80	B0155					
71	B0189					●	80	B0156					
71	B0192					●							



### INDUSTRIE LÉGÈRE / LICHTE INDUSTRIE SERVICES / SERVICES

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - TEXTIEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEDING - SCHOESSEL	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - TEXTIEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEDING - SCHOESSEL	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD
17	B0722	●	●				●	19	B0714	●					
18	B0711	●	●				●	19	B0715	●	●				
18	B0712	●	●				●	21	B0716	●	●				

## SECTEURS / SECTOREN



## INDUSTRIE LÉGÈRE / LICHTE INDUSTRIE SERVICES / SERVICES

PAGE PAGINA	Modèle MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - SCHOESEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEEDING - SCHOESSEL	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD	PAGE PAGINA	Modèle MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - SCHOESEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEEDING - SCHOESSEL	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD
23		B0415N	●	●	●	●	●	37		B0653	●	●	●	●	●
23		B0416N	●	●	●	●	●	38		B0612N	●	●	●	●	●
23		B0401	●	●	●	●	●	38		B0651N	●	●	●	●	●
23		B0402	●	●	●	●	●	40		B0622	●	●	●	●	●
25		B0451	●	●	●	●	●	40		B0652	●	●	●	●	●
25		B0440	●	●	●	●	●	39		B0605	●	●	●	●	●
26		B0479N	●	●	●	●	●	39		B0603	●	●	●	●	●
26		B0496	●	●	●	●	●	41		B0611	●	●	●	●	●
27		B0461 NEW	●	●	●	●	●	41		B0628	●	●	●	●	●
27		B0461N NEW	●	●	●	●	●	42		B0625	●	●	●	●	●
28		B0478N	●	●	●	●	●	43		B0647	●	●	●	●	●
28		B0476N	●	●	●	●	●	43		B0633	●	●	●	●	●
28		B0477N	●	●	●	●	●	44		B0615	●	●	●	●	●
29		B0457	●	●	●		●	45		B0623	●	●	●	●	●
29		B0456	●	●	●		●	46		B0618	●	●	●	●	●
30		B0410	●	●	●		●	46		B0619	●	●	●	●	●
32		B0420	●	●	●	●	●	47		B0630	●	●	●	●	●
32		B0407	●	●	●	●	●	51		B0238	●	●	●	●	●
33		B0430	●	●	●	●	●	51		B0239	●	●	●	●	●
34		B0474		●	●	●	●	52		B0246	●	●	●	●	●
35		B0493		●	●	●	●	52		B0247	●	●	●	●	●
37		B0627	●	●	●	●	●	52		B0226	●	●	●	●	●

## SECTEURS / SECTOREN



## INDUSTRIE LÉGÈRE / LICHTE INDUSTRIE SERVICES / SERVICES

PAGE PÁGINA	MODÈLE MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - TEXTIEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEDING - SCHOENEN	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD	PAGE PÁGINA	MODÈLE MODEL	BOIS - PAPIER HOUT - PAPIER	TABAC - TEXTILE TABAK - TEXTIEL	VÊTEMENTS - CHAUSSURES KLEDING - SCHOENEN	LOGISTIQUE - ENTREPÔT LOGISTIEK - MAGAZIJN	TRANSPORTS TRANSPORT	NETTOYAGE INDUSTRIEL ONDERHOUD
52		B0227	●	●	●	●	●	73		B0114 HRO	●	●	●	●	●
53		B0228	●	●	●	●	●	74		B0118	●	●	●	●	●
53		B0250	●	●	●	●	●	74		B0119	●	●	●	●	●
54		B0230	●	●	●	●	●	75		B0105	●	●	●	●	●
54		B0236	●	●	●	●	●	75		B0116	●	●	●	●	●
55		B0258		●	●	●	●	79		B0166	●	●	●	●	●
55		B0254		●	●	●	●	79		B0167	●	●	●	●	●
56		B0235	●	●	●	●	●	79		B0153	●	●	●	●	●
59		B0315	●	●	●	●	●	79		B0154	●	●	●	●	●
59		B0314	●	●	●	●	●	80		B0151	●	●	●	●	●
60		B0317	●	●	●	●	●	80		B0152	●	●	●	●	●
60		B0311		●	●	●	●	80		B0155	●	●	●	●	●
61		B0313	●	●	●	●	●	80		B0156	●	●	●	●	●
69		B0180	●	●	●	●	●	81		B0165	●	●	●	●	●
69		B0186	●	●	●	●	●	81		B0161	●	●	●	●	●
70		B0187	●	●	●	●	●	82		B0163	●	●	●	●	●
70		B0188	●	●	●	●	●	82		B0150	●	●	●	●	●
73		B0113 HRO	●	●	●	●	●								

## SECTEURS / SECTOREN



## HYGIÈNE / HYGIËNE SANTÉ / GEZONDHEID ALIMENTAIRE / VOEDING

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRO-ALIMENTAIRE VOEDINGSINDUSTRIE	SECTEUR SANITAIRE GEZONDHEID	LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FARMACIE	LABORATOIRES CHIMIQUES CHEMIE	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRO-ALIMENTAIRE VOEDINGSINDUSTRIE	SECTEUR SANITAIRE GEZONDHEID	LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FARMACIE	LABORATOIRES CHIMIQUES CHEMIE
49	B0637	●	●	●		64	B0508	●	●	●	
63	B0501	●	●	●		65	B0550	●	●	●	
63	B0502	●	●	●		65	B0551	●	●	●	
63	B0505	●	●	●		65	B0552	●	●	●	
64	B0507 B0507N	●			●	65	B0553	●	●	●	
64	B0510	●			●						



## AGRICULTURE / LANDBOUW EXTRACTION / OUTDOOR

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRICULTEURS LANDBOUWER	MINEURS MILJINWERKER	GAZ-PÉTROLE GAS - Olie	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRICULTEURS LANDBOUWER	MINEURS MILJINWERKER	GAZ-PÉTROLE GAS - Olie	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL
17	B0722	●	●	●	23	B0402					
18	B0711			●	29	B0456	●	●	●		
18	B0712	●	●	●	30	B0410	●	●	●		
19	B0714			●	31	B0422	●	●	●		
19	B0715			●	31	B0421					
21	B0725	●	●	●	67	B0197		●	●		
23	B0415			●	68	B0184		●	●		
23	B0416			●	70	B0189		●	●		
23	B0401			●	71	B0192		●	●		

**SECTEURS / SECTOREN**

**AGRICULTURE / LANDBOUW**  
**EXTRACTION / OUTDOOR**

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRICULTEURS LANDBOUWER	MINEURS MILJINWERKER	GAZ-PÉTROLE GAS-Olie
73	B0114 HRO	●	●	●
74	B0119		●	

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	AGRICULTEURS LANDBOUWER	MINEURS MILJINWERKER	GAZ-PÉTROLE GAS-Olie
79	B0167			●
79	B0154		●	


**CHANTIERS / INFRASTRUCTUUR**  
**INSTALLATION / FABRIEKEN**

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	CHANTIER NAVAL SCHIEPSBOUW	AÉRONAUTIQUE VLIETTUIGBOW	BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIC BRUGGEN- & WEGENWERKEN	ENRÔBÉ ASFALTWERKER	ÉNERGIE ELECTRICITEITSCENTRALE	PÉTROCHIMIE PETROCHEMIE
17	B0722	●					
17	B0728	●	●	●	●		
18	B0720 B0719	●	●	●			
18	B0711		●	●			
18	B0712	●	●	●			
19	B0714		●				
19	B0715		●				
20	B0724		●				
20	B0727		●				
21	B0725	●	●	●			
21	B0716	●	●	●			
23	B0415N		●				
23	B0416N		●				
PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	CHANTIER NAVAL SCHIEPSBOUW	AÉRONAUTIQUE VLIETTUIGBOW	BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIC BRUGGEN- & WEGENWERKEN	ENRÔBÉ ASFALTWERKER	ÉNERGIE ELECTRICITEITSCENTRALE	PÉTROCHIMIE PETROCHEMIE
23	B0401						
23	B0402				●		
29	B0457	●	●	●	●	●	●
29	B0456	●	●	●	●	●	●
30	B0410	●	●	●	●	●	●
30	B0473	●	●	●	●	●	●
31	B0422	●	●	●	●	●	●
31	B0421		●		●	●	●
67	B0196						
67	B0197	●	●	●	●	●	●
68	B0184	●	●	●	●	●	●
68	B0185						
69	B0180						

## SECTEURS / SECTOREN



## CHANTIERS / INFRASTRUCTURE INSTALLATION / FABRIEKEN

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	CHANTIER NAVAL SCHEEFSBOUW	AÉRONAUTIQUE VLUETUGBOLW	BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIC BRUGGEN- & WEGENWERKEN	ENROË ASFALTWERKER	ÉNERGIE ELECTRICITEITSCENTRALE	PÉTROCHIMIE PETROCHÉMIE	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	CHANTIER NAVAL SCHEEFSBOUW	AÉRONAUTIQUE VLUETUGBOLW	BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIC BRUGGEN- & WEGENWERKEN	ENROË ASFALTWERKER	ÉNERGIE ELECTRICITEITSCENTRALE	PÉTROCHIMIE PETROCHÉMIE
69		B0186							74		B0118						
70		B0187							74		B0119	●	●				
70		B0188							79		B0166		●				
71		B0189	●	●	●				79		B0167	●	●	●			
71		B0120	●	●	●				79		B0153		●				
71		B0192	●	●	●				79		B0154	●	●	●			
73		B0114 HRO	●	●	●												



## ARTISANAT / HANDENARBEID

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	MENUISIER SCHRIJNWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERKTUIGKUNDIGE	ÉLECTRICIEN ELECTRICIEN	FORGERON SLOTEMAKER	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	MENUISIER SCHRIJNWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERKTUIGKUNDIGE	ÉLECTRICIEN ELECTRICIEN	FORGERON SLOTEMAKER	
17		B0722	●					23		B0415N	●					
18		B0711	●					23		B0416N	●					
18		B0712	●					23		B0401	●					
19		B0714	●					23		B0402	●					
19		B0715	●					24		B0460		●				
20		B0724	●					24		B0475		●				
20		B0727	●					25		B0451	●					
21		B0725	●					25		B0440	●					
21		B0716	●					26		B0479N	●					

**SECTEURS / SECTOREN**

**ARTISANAT / HANDENDARBEID**

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	MÉNISIER SCHRIJWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERKTUJKUNDIGE	ÉLECTRICIEN ELEKTRICIEN	FORGERON SLOTEMAKER	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	MÉNISIER SCHRIJWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERKTUJKUNDIGE	ÉLECTRICIEN ELEKTRICIEN	FORGERON SLOTEMAKER
26	B0496	●			●		40	B0652	●			●	●
27	B0461 NEW	●			●	●	40	B0622	●			●	●
27	B0461N NEW	●		●	●	●	41	B0611	●			●	●
28	B0478N	●				●	42	B0625	●				
28	B0476N	●				●	51	B0238	●				
28	B0477N	●				●	51	B0239	●				
29	B0457	●	●				52	B0246	●			●	●
29	B0456	●		●		●	52	B0247	●			●	●
30	B0410	●		●		●	52	B0226	●				
30	B0473					●	52	B0227	●				
31	B0422	●		●		●	53	B0228	●				
32	B0420	●			●	●	53	B0250	●				
32	B0407	●		●		●	54	B0230	●				
33	B0418		●			●	54	B0236	●				
33	B0430	●		●		●	56	B0234	●			●	●
34	B0459	●		●		●	56	B0235	●			●	●
34	B0474			●			68	B0184	●			●	●
37	B0627	●		●		●	69	B0185	●			●	●
37	B0653	●		●		●	69	B0180	●			●	●
38	B0612N	●				●	69	B0186					●
38	B0651N	●				●	70	B0187					●
39	B0605	●		●		●	70	B0188					●

## SECTEURS / SECTOREN



## ARTISANAT / HANDENDARBEID

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	MÉNISIER SCHRIJWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERK TUKIJDIGE	ÉLECTRICIEN ELECTRICIEN	FORGERON SLOTENMAKER	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	MÉNISIER SCHRIJWERKER	PARQUETEUR PARQUETTEUR	MÉCANICIEN WERK TUKIJDIGE	ÉLECTRICIEN ELECTRICIEN	FORGERON SLOTENMAKER
71		B0189	●	●				79		B0167	●				
72		B0114 HRO	●		●	●		79		B0153	●				
74		B0118	●		●			79		B0154	●				
74		B0119	●		●	●	●	80		B0151	●				
75		B0105	●		●			80		B0152	●				
72		B0114 HRO	●		●	●	●	80		B0155	●				
74		B0118	●		●	●	●	80		B0156	●				
74		B0119	●		●	●	●	81		B0165	●				
75		B0105	●		●			81		B0161	●				
75		B0116		●				83		B0163	●				
79		B0166	●					83		B0150	●				



## INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE HIGH-TECH INDUSTRIE

PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	INDUSTRIE AUTOMOBILE AUTOMOBILESECTOR	LIGNES AUTOMATISÉES AUTOMATISERING	ÉLECTRONIQUE (ESD) ELEKTRONICA (ESD)	PAGE PAGINA		MODÈLE MODEL	INDUSTRIE AUTOMOBILE AUTOMOBILESECTOR	LIGNES AUTOMATISÉES AUTOMATISERING	ÉLECTRONIQUE (ESD) ELEKTRONICA (ESD)
17		B0722	●	●		20		B0724	●	●	
18		B0711	●	●		20		B0727	●	●	
18		B0712	●	●		21		B0725	●	●	
19		B0714	●	●		21		B0716	●	●	
19		B0715	●	●		26		B0479N	●	●	



## INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE HIGH-TECH INDUSTRIE

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	INDUSTRIE AUTOMOBILE AUTOMOBILESECTOR	LIGNES AUTOMATISÉES AUTOMATISERING	ÉLECTRONIQUE (ESD) ELECTRONICA (ESD)	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	INDUSTRIE AUTOMOBILE AUTOMOBILESECTOR	LIGNES AUTOMATISÉES AUTOMATISERING	ÉLECTRONIQUE (ESD) ELECTRONICA (ESD)
27		B0461N NEW	●	●	46		B0619	●	●
33		B0430	●	●	47		B0629	●	●
34		B0474	●	●	47		B0630	●	●
35		B0493	●	●	48		B0632	●	●
36		B0627	●	●	48		B0617	●	●
36		B0653	●	●	49		B0637	●	●
38		B0612N	●	●	51		B0238	●	●
38		B0651N	●	●	51		B0239	●	●
39		B0605	●	●	52		B0246	●	●
39		B0603	●	●	52		B0247	●	●
40		B0622	●	●	52		B0226	●	●
40		B0652	●	●	52		B0227	●	●
41		B0611	●	●	53		B0228	●	●
41		B0628	●	●	53		B0250	●	●
42		B0625	●	●	54		B0230	●	●
43		B0647	●	●	54		B0236	●	●
43		B0633	●	●	55		B0254	●	●
44		B0626	●	●	55		B0258	●	●
44		B0615	●	●	56		B0234	●	●
45		B0620	●	●	56		B0235	●	●
45		B0623	●	●	74		B0128	●	●
46		B0618	●	●	74		B0129	●	●

## SECTEURS / SECTOREN



## FEMMES / DAMES

PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL	PAGE PAGINA	MODÈLE MODEL
24		63	
24		63	
25		64	
25		64	
28		64	
33		65	
34		65	
44		65	
45		65	
48		73	
59		73	
59		74	
60		74	
61		75	
61		76	
63			

# POINT DE VENTE

## POINT OF SALE



PRÉSENTOIR - GRAND  
VLOERDISPLAY - GROOT



PRÉSENTOIR - PETIT  
VLOERDISPLAY - KLEIN

Nous introduisons  
les nouveaux

We stellen u onze  
nieuwe displays voor



Le présentoir BASE respect  
l'environnement parce qu'il  
est recyclable et réalisé  
à 100% avec papier recyclé.

De Base display is milieuvriendelijk  
omdat hij recycleerbaar is en  
werd vervaardigd  
uit 100% gerecycleerd papier.



COMPTOIR  
KASSADISPLAY

## BREVETS ET PLUS / PATENTEN EN MEER



BREVETS / PATENTEN  
TECHNOLOGIE ANTI-FATIGUE  
ANTI-VERMOEIDHEIDSTECHNOLOGIE



BREVETS / PATENTEN  
Système pieds sec  
Droge voetenstelsel



SEMELLE BIODÉGRADABLE  
BIO-AFBREEKBARE ZOOL

SEMELLE / ZOOL

**AirTech®**

TECHNOLOGIE ANTI-FATIGUE  
ANTI-VERMOEIDHEIDSTECHNOLOGIE

SEMELLE / ZOOL

**Sticking**

ADHÉRENCE ACCRUE, PAS DE RAYURES  
EXTRA GRIP, GEEN SPOREN

SEMELLE / ZOOL

**MissBase**

AIRTECH + TPU SKIN AVEC UN PROFIL FÉMININ  
AIRTECH + TPU-SKIN MET DAMESPROFIEL

**SlimCap**

EMBOUT NON-MÉTALLIQUE  
METAALVRIJE TEENKAP

SEMELLE / ZOOL

**All Terrain**

ADHÉRENCE MAXIMALE SUR CHAQUE TYPE  
DE TERRAIN  
EXTRA GRIP OP ELKE ONDERGROND

**Fresh'n Flex**

SEMELLE ANTI-PERFORATION  
ANTI-PERFORATIE ZOOL

## NORME DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSNORMEN

### EN ISO 20345:2011

- SB Reques de base
- S1 SB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures.
- S2 S1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- S3 S2 + résistance à la perforation.
- SB Basisvoorschriften
- S1 SB + enkelprotectie, antistatische eigenschappen, schokdempend in de hielzone + bestand tegen koolwaterstoffen
- S2 S1 + waterbestendige bovenzijde en bestand tegen doorboring.
- S3 S2 + bestand tegen perforatie.

### EN ISO 20347:2012

- OB Reques de base
- O1 OB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures.
- O2 O1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- O3 O2 + résistance à la perforation.
- OB Basisvoorschriften
- O1 OB + enkelprotectie, antistatische eigenschappen, schokdempend in de hielzone + bestand tegen koolwaterstoffen
- O2 O1 + waterbestendige bovenzijde en bestand tegen doorboring.
- O3 O2 + bestand tegen perforatie

## SYMBOLES / SYMBOLEN



EMBOUT RÉSISTANT 200 JOULES  
JOULE RESISTENTE TEENKAP



**CI**  
ISOLATION FROID JUSQU'À -20 C  
température à l'intérieur de la chaussure n'est pas inférieure à 13 C  
KOUD-EISOLEREND TOT -20°C  
Binnentemperatuur mag dalen onder 13 C



**P**  
RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE LA SEMELLE  
ANTI-PERFORATIE ZOOL



**FO**  
RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES  
BESTAND TEGEN KOOLWATERSTOFFEN



**E**  
ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON  
SCHOKABSORPTIE IN DE HIELZONE



**ESD**  
PROTECTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES  
DES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES  
VOORKOMT ELEKTROSTATISCHE LADING  
VAN ELEKTRONISCHE APPARATEN



**WR**  
CHAUSSURE RÉSISTANTE À  
LA PÉNÉTRATION D'EAU  
WATERBESTENDIGE SCHOEN



**BGR191**  
ADAPTATION PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE SUR MESURE,  
CONFORME AU NORMATIF EUROPÉEN BRG 191  
ORTHOPEDISCH OP MAAT GEMAakte INLEGZOOL,  
OVEREENSTEMMEND MET DE EUROPESE NORMEN BRG 191



**WRU**  
TIGE RÉSISTANTE À LA PÉNÉTRATION  
ET ABSORPTION D'EAU  
WATERBESTENDIGE BOVENZIJDE



**A**  
CHAUSSURE ANTISTATIQUE  
ANTI-STATISCH SCHOESEL



**AN**  
PROTECTION DES MALLÉOLES  
ENKELPROTECTIE



**C**  
CHAUSSURE CONDUCTIVE  
SCHOESEL MET GELEIDEND VERMOGEN



**M**  
PROTECTION MÉTATARSIENNE  
BESCHERMING VAN MIDDENOVOET



**I**  
ISOLATION ÉLECTRIQUE  
ELEKTRISCH ISOLEREND



**HRO**  
RÉSISTANCE À LA CHALEUR PAR CONTACT,  
1 MINUTE JUSQU'À 300 C  
HITTE-BESTENDIG, 1 MINUUT TOT 300°C



**R**  
RÉSISTANCE À LA COUPE  
SNIJBESTENDIG



**HI**  
RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 150 C  
température de chaussure ne dépassant pas 45 C  
WARMTE-ISOLEREND TOT 150°C  
Binnenschoontemperatuur overschrijdt 45°C niet



**R**  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
CÉRAMIQUE + DÉTERGENT  
SLIPWEERSTAND  
KERAMISCHE + DETERGENTEN



**R**  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
ACIER + GLYCÉRINE  
SLIPWEERSTAND STAAL  
+ GLYCERINE



**SRC**  
SRA + SRB  
SRA + SRB



**Base Protection Srl**  
Italy - 76121 Barletta (BT)  
Via dell'Unione Europea, 61  
**T** +39 0883 334815  
**F** +39 0883 334824  
**E** info@basepro.it  
**W** www.baseprotection.com

